

## REQUERIMENTO Nº 22/2022

**Exmo. Sr.**

**José Omar Paolinelli**

**Prefeito Municipal**

**CARMÓPOLIS DE MINAS – MG**

REQUEIRO, nos termos do artigo 139, inciso VII do Regimento Interno, após deliberação do plenário, que seja solicitado do Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Obras Infraestrutura Urbana, que seja providenciado em caráter de urgência, a retirada de duas "rampinhas" que foram construídas no local de passagem das águas provenientes das chuvas ( enxurradas), entre as ruas Orides Pinheiro e Formosa, que vem causando grandes transtornos na Rua Formosa, devido ao grande fluxo de água que sai da passagem proveniente às "rampinhas! Mencionadas.

Solicito também que seja estudada a possibilidade de ser construído ao menos cinco metros de muro de arrimo, aumentando a largura da escada, ao lado da boca de lobo que foi construída recentemente, evitando a ocorrência de acidentes no local, que é usado para travessia de pedestres entre as vias.

Esclareço que desde a construção dessa passagem de água, os moradores do Bairro Aparecida usam o local como travessia para diminuir o percurso dos pedestres, entre o bairro e a área central da cidade.

Por fim solicito a limpeza do local, que por décadas é passagem de pedestres, uma vez que se encontra cheio de mato, trazendo riscos, bem como proliferação de insetos e répteis, e riscos de quedas, principalmente às pessoas (trabalhadores de empresas de nosso município), que usam a passagem no período noturno.

Sala de Sessões, 18 de fevereiro de 2022.

***Ver. José Laércio da Silveira (DEM)***

***Presidente da Mesa Diretora***